

## ПОЛИРЫ KAGAYAKI ENFORCE

АЛЬТЕРНАТИВА Enhance

|              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | Удаление излишков и обработка контура                                             |                                                                                   |                                                                                   | Выравнивание шероховатостей и придание блеска                                     |                                                                                   |                                                                                   | Придание ультра блеска                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| Абразивность | Грубая (125 $\mu$ )                                                               |                                                                                   |                                                                                   | Средняя (70 $\mu$ )                                                               |                                                                                   |                                                                                   | Мелкая (32 $\mu$ )                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
| Цвет         | Белый                                                                             |                                                                                   |                                                                                   | Розовый                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | Жёлтый                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| Арт. №       | EP 125-1                                                                          | EP 125-2                                                                          | EP 125-3                                                                          | EP 70-1                                                                           | EP 70-2                                                                           | EP 70-3                                                                           | EP 32-1                                                                            | EP 32-2                                                                             | EP 32-3                                                                             |


Kagayaki Enforce Pin - Полиры на уретановом связующем для контурирования, шлифовки и финишной обработки поверхностей композитных, компомерных и стеклоиномерных реставраций.

Полиры на уретановом связующем для контурирования, шлифовки и финишной обработки поверхностей композитных, компомерных и стеклоиномерных реставраций. Материал - полимер белого цвета (можно автоклавируют).

**2 400 руб./уп.**

## ПОЛИРЫ Diamond Sun

АЛЬТЕРНАТИВА PoGo Enhance

|              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  |  |  |  |  |  |
|              | Финишная обработка для получения зеркальной поверхности                             |                                                                                     |                                                                                     | Получение гладкой поверхности реставрации                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| Абразивность | Экстремелкая (10 $\mu$ )                                                            |                                                                                     |                                                                                     | Мелкая (30 $\mu$ )                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Цвет         | Жёлтый                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | Бежевый                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
| арт. №       | DS-10-1                                                                             | DS-10-2                                                                             | DS-10-3                                                                             | DS-30-1                                                                             | DS-30-2                                                                             | DS-30-3                                                                             |

Полиры, наполненные микротонкими алмазами, предназначены для финишной обработки поверхности реставрации.

Одноразовые инструменты наполненные алмазной крошкой для конечного полирования реставраций, изготовленных из любых композитных материалов.

**4 800 руб./уп.**

## ПОЛИРЫ KAGAYAKI SHARP

АЛЬТЕРНАТИВА Occlubrush

Для углового наконечника



Щётка создана для ультра полировки окклюзионных и вогнутых поверхностей реставраций из композитов, стеклоиномеров и керамики без применения паст.

|        |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|
| Чаша   | Полая | Узкая | Пламя |
| Арт. № | 1113  | 1114  | 1111  |

ОПИСАНИЕ: ЩЕТКИ КАРБИДНЫЕ «KAGAYAKI SHARP» АССОРТИ, 10 ШТ. (4 ЧАШКИ, 3 КОН., 3 КИСТОЧКИ)

Щетки Kagayaki Sharp наполненные абразивными частицами карбида кремния.

**3 800 руб./уп.**

## ЩЁТКА KAGAYAKI Flat



Арт. № 1322, диаметр 14 мм.

**2 250 руб./уп.**

Щетка в форме диска из высококачественной козьей шерсти, создана для придания керамическим и композитным элементам реставрации для тонкого блеска.

Для углового наконечника.

## ПОЛИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА StarFlex

Полиры - диски с гибкими полировальными спиралями предназначены для финишной обработки сформированных контуров поверхностей реставраций. Уникальная форма в сочетании с алмазным абразивом обеспечивают превосходный результат полировки любой части поверхности композитных реставраций.



Зернистость  
Цвет  
Рек. скорость  
Макс. скорость  
Сила воздействия

| ШАГ 1           | ШАГ 2           |
|-----------------|-----------------|
| Грубый (36-54μ) | Мягкий (4-10 μ) |
| Синий           | Голубой         |
| 4000-10000      | 4000-10000      |
| 20000           | 20000           |
| 0,3-1 N         | 0,3-1 N         |

Арт. № SF30/4 - Ассортимент

**2 100 руб./уп.**

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Двухшаговая полировочная система на основе силикона, наполненного алмазными частицами, благодаря своей прочности обеспечивает превосходный результат полировки.
- Уникальность формы диска с гибкими спиралями позволяет точно повторить ранее созданный рельеф и структуру композитной реставрации, придать ослепительный блеск.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 шаг - зернистость 36-54 мкр., цвет синий, рекомендуемая скорость от 4000-10000 об/мин. максимальная - 20000
- 2 шаг - зернистость 4-10 мкр., цвет голубой, рекомендуемая скорость от 4000-10000 об/мин. максимальная - 20000

## ПОЛИРЫ KAGAYAKI RoundFlex

АЛЬТЕРНАТИВА OptiDisc



Контурирование



Шлифование



Полирование



Глянцевание

| грубая (1)                       | средняя (2)                      | мягкая (3)                       | супермягкая (4)                    |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 2028C (12.6 мм) / 2027C (9.6 мм) | 2026M (12.6 мм) / 2025M (9.6 мм) | 2024F (12.6 мм) / 2023F (9.6 мм) | 2022SF (12.6 мм) / 2021SF (9.6 мм) |

**1 125 руб./уп.**




Два дискодержателя из нержавеющей стали (короткий и средний).

Арт. № 0020SL

**500 руб.**

## Износостойкие губки Sponge


Износостойкие губки для нанесения на реставрацию полировочной пасты. Паста проникает в поры губки и остается там в течение всего времени полировки, что обеспечивает быстрый результат и экономию пасты. Комплекуются мандрелью.



**520 руб./уп.**

## Счетчик использования инструментов

Система контроля износа инструмента




## Беззольные штифты YuniPin

Альтернатива Юниклип - Uniclip

Главное достоинство беззольных штифтов для культевых вкладок — удобство работы и экономия времени. Даже сложные операции можно выполнить в сжатые сроки.

В перечень возможных процедур входят:

- изготовление цельнолитых и разборных вкладок;
- реставрация коронковой части зуба с индивидуальным изготовлением вкладки;
- реставрация жевательной части зуба любой группы;
- моделирование корневых вкладок.



# Пасты для чистки

## Kurin One.

ОПИСАНИЕ: ПАСТА "KURIN ONE" ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ТУБА (50Г) KAGAYAKI

Паста стоматологическая шлифовальная "Kagayaki Kurin One". (Без фтора)

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Полировочная паста Kurin One - предназначена для снятия легких зубных отложений, а также для предварительной полировки реставраций из композитов, амальгамы, золота.
- Полировочная паста Kurin Two - предназначена для придания зеркального блеска реставрациям из композитов, амальгамы, золота, а также для полировки эмали зуба.

### УПАКОВКА

- Туба алюминиевая, масса 50 г.

750 руб.



## Henka.

Универсальная профессиональная паста, осуществляющая эффективную чистку и полировку за счёт изменения абразивности.

без вкуса и запаха (арт. № 007.07.01)

мята (арт. № 007.07.07)

яблоко (арт. № 007.07.06)

ягоды (арт. № 007.07.04)

Туба 115 г

1 250 руб./уп.



## Mira.

Универсальная профессиональная паста, осуществляющая эффективную чистку и полировку за счёт изменения абразивности.

без вкуса и запаха (арт. № 007.07.01)

мята (арт. № 007.07.07)

яблоко (арт. № 007.07.06)

ягоды (арт. № 007.07.04)

Туба 115 г

750 руб.



## Mira Zn.

Профессиональная паста для чистки и полировки. За счёт входящего в состав силиката циркония паста Mira Zr позволяет достичь результата быстрее и с наименьшими усилиями.

мята (туба 120 г)  
(арт. № 002.07.07)

мята (банка 50 г)  
(арт. № 002.06.07)

650 руб.

